

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЖКС №1 Приморского района"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p><i>Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений</i></p>					

Дата составления: 30.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Теплов Николай Петрович	<u>21.01.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда		Макова Елена Максимовна	<u>21.01.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ПК		Коченкова Татьяна Михайловна	<u>21.01.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник АДС		Сергеев Валентин Юрьевич	<u>21.01.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник УОР		Цветкова Марина Владимировна	<u>21.01.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2358		Воробьева Мария Александровна	<u>30.12.2020</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЖКС №1 Приморского района"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	42	42	0	37	5	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	46	46	0	41	5	0	0	0	0
из них женщин	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Участок общестроительных работ																						
1	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
3	Маляр	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-1А	Маляр	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-2А	Маляр	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-3А	Маляр	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Эксплуатационный участок №2																						
4	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Эксплуатационный участок №3																						
5	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Эксплуатационный участок №4																						
6	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Аварийно-диспетчерская служба																						
7	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-1А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-2А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-3А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-4А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-5А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-6А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-7А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11-8А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
11-9А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
11-10А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
11-11А	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-1А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-2А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-3А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-4А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-5А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-6А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
12-7А	Электромонтер	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-1А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-2А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-3А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-4А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-5А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-6А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-7А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
13-8А	Оператор пульта управления оборудованием МКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

Дата составления: 30.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный инженер
 (должность)



 (подпись)

 Теплов Николай Петрович
 (Ф.И.О.)


 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Начальник службы охраны труда
 (должность)


 (подпись)

 Макова Елена Максимовна
 (Ф.И.О.)


 (дата)

 Председатель ПК
 (должность)


 (подпись)

 Коченкова Татьяна Михайловна
 (Ф.И.О.)


 (дата)

Начальник АДС
(должность)



(подпись)

Сергеев Валентин Юрьевич
(Ф.И.О.)

21.01.2021г
(дата)

Начальник УОР
(должность)




(подпись)

Цветкова Марина Владимировна
(Ф.И.О.)

21.01.2021г
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2358
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Воробьева Мария Александровна
(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)